




## Ficha Técnica

## TREN DE ETIQUETADO BIZERBA GLMI

<b>MARCA</b>	BIZERBA
<b>MODELO</b>	GLM-i
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<p>Tren de etiquetado de alta velocidad del fabricante BIZERBA, modelo GLM-i.          Compuesto por 1 cabezales de etiquetador superior.          Rango de pesada: mínima 40g hasta 6000g (rango de pesada 2g x pesada).          Modo de impresión: térmica directa.          Resolución de impresión: 8 dots.          Ancho de impresión: 88 mm.          Velocidad de impresión: máxima 300 mm/s.          Tamaño de la etiqueta: mínimo 30 mm / 30mm, hasta máximo 100 mm / 100 mm.          Diámetro del núcleo: 76 mm.          Diámetro del rollo de etiquetas: exterior 300 mm.          Tecnología del etiquetado: aplicador de aire.          Interfaces: estándar ethernet y RS232. RS 485, TTY.          Temperatura de trabajo: desde 0º a +40º</p>
<b>CORRIENTE ELECTRICA</b>	230V, 50Hz, 24A
<b>CALIBRACION</b>	Ultima calibración 06- 2018
<b>MEDIDAS EXTERIORES</b>	2550 mm largo x 1100 mm ancho x 2030 mm alto.

\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

# TREN DE ETIQUETADO BIZERBA GLMI



# TREN DE ETIQUETADO BIZERBA GLMI



# TREN DE ETIQUETADO BIZERBA GLMI

