



## Ficha Técnica

## LONCHEADORA AUTOMATICA BIZERBA A404FB

- Loncheadora Automática BIZERBA. Añade valor a la presentación de los productos. Usa un sistema de loncheado completamente automático. Lo que resume en un ahorro de tiempo y eficacia.
- Modelo: A404 FB. Con cinta transportadora y carro de 400mm.
- Fabricada:
  - Acero Inox. AISI.304 toda la parte que se encuentre en contacto con los alimentos, como son: El carro, la placa de tope y la cubierta de la cuchilla.
  - De fundición de aluminio anodizado: La caja de la máquina y del motor.
  - Fundición esmaltada: Caja de accionamiento.

Cumpliendo la Normativa y condiciones relativas a la higiene en el sector alimentario.

- Accionamiento del carro a través de un motor, con aproximación automática del género a cortar y con un sistema depositador de genero cortado sobre cinta transportadora. Incluye diferentes programas de colocación y corte del producto.
- Sistema de teclado: táctil con símbolos de manejo intuitivo. Aseguran su manejo con facilidad.
- Los equipos de la serie Bizerba A404FB, están contruidos según la clase de protección I de VDE y han de conectarse a un conductor de protección (puesta a tierra) a fin de derivar tensiones perturbadoras internas del aparato.

## DATOS TECNICOS LONCHEADORA AUTOMATICA BIZERBA

MODELO	A404FB
MEDIDAS EXTERIORES	1050 X 1710 mm
CINTA TRANSPORTADORA SALIDA	Longitud útil: 1000mm Ancho: 275mm.
TAMAÑO DEL GENERO A CORTAR	Redondo min/Max: 50 mm / 180 mm Rectangular min/Max: 50x50 / 175 x 240mm ó 30 x 240mm
GROSOR DE LA LONCHA	0.5 – 12 MM.
FABRICACION – MATERIAL	Acero Inox. AISI304, aluminio anodizado, fundición esmaltado, aluminio revestida y plástico transparente.
TEMPERATURA AMBIENTE	-20°C A 80°C
CONVECCION DE AIRE	Evitar calentamiento inadmisibles, debe formarse una convección libre de aire alrededor de la máquina.
NUM. DE CARRERAS DEL CARRO	30 -35/min.
DIAMETRO DE LA CUCHILLA	Ø 330mm.
VELOCIDAD DE GIRO/ CUCHILLA	275 r.p.m.
PESO – MAQUINA	Aprox. 116kg
PESO – CABALLETE	Aprox. 17 kg
CLASE DE CORRIENTE, TENSIONES, CONSUMO DE POTENCIA	400V, 50Hz, trifásico, 1.4A,
CONDICION DEL EQUIPO	Buenas condiciones, prácticamente nuevo, revisado probado y certificado. IP33. Incluye afilador de cuchillas original.


\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

# LONCHEADORA AUTOMATICA BIZERBA A404FB




\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

# LONCHEADORA AUTOMÁTICA BIZERBA A404FB




\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

# LONCHEADORA AUTOMÁTICA BIZERBA A404FB



\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

# LONCHEADORA AUTOMÁTICA BIZERBA A404FB



\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.